

# Basfoliar Aktiv

## Kapalné hnojivo

Výrobce: **COMPO GmbH & Co.KG., Münster, Německo**

Dovozce: **AgroEfekt, s.r.o. , Zápy 169 , 250 01**

Č. rozhodnutí o registraci: 3432

### Chemické a fyzikální vlastnosti:

<b>Složení:</b>	3% N	celkový obsah dusíku v karbamidické formě
	27 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	vodorozpustný fosfát
	18 % K <sub>2</sub> O	vodorozpustný oxid draselný
	0,01 % Mn	vodorozpustný mangan*
	0,01% Zn	vodorozpustný zinek*
	0,01 % B	vodorozpustný bor
	0,02 % Cu	vodorozpustná měď*
	0,02 % Fe	vodorozpustné železo*
	0,001 % Mo	vodorozpustný molybden*

\*chelátová forma EDTA

**Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity:** kadmium 50,0 v mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ostatní v mg/kg hnojiva: olovo 15,0, rtuť 1,0, arsen 10,0, chrom 150,0

### Rozsah a způsob použití:

Basfoliar Aktiv je kombinované hnojivo, které vedle výše uvedeného složení obsahuje fytohormony, aminokyseliny, vitaminy a extrakt z mořských řas.

Aplikace hnojiva zlepšuje celkový zdravotní stav rostlin a zvyšuje odolnost proti abiotickým stresům.

### Aplikační dávky:

Plodina	Dávka l/ha	termín ošetření
Réva	2-3 l/ha	před květem do stadia 60 – 79 BBCH
Jahody	10 – 15 l/ha	14 dní po výsadbě nebo na podzim
	2 – 3 l/ha	před květem po nasazení plodů
	6 – 8 l/ha	fertigace (hnojivá závlaha) 4-5 x od začátku vegetace
Ovoce	2 – 3 l/ha	opakovaně po odkvětu do začátku zbarvování plodů
Zelenina	2 – 3 l/ha	více opakování, mladé rostliny nižší dávku na 1 ha
Okrasné rostliny	0,2 – 0,3 % roztok	

Množství vody při použití postřikem by nemělo být menší než 400 l/ ha.

Hnojivo je mísitelné s přípravky na ochranu rostlin, zejména s fungicidy.

Doporučujeme kontrolu mísitelnosti v jednotlivých kombinacích.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech

Skladovat při teplotě 5-40 °C

**Specifická hmotnost 1,37 kg/ l při 20 °C**

**Hnojivo se dodává balené.**

**Objem:**

**Datum výroby:**