

Listové hnojivo s obsahem vápníku proti hořké pihovitosti plodů a skvrnitosti listů u jabloní a zvýšení kvality produktů v ovocnářství a zelinářství

Basfoliar Combi-Stipp

Výrobce: COMPO GmbH & Co.KG., Münster, Německo

Dovozce: František Mašek AgroEfekt, 250 01 Zápy 169

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Složení: 9% N Celkový obsah dusíku
8,5% N nitrátový dusík
10,7% Ca vodorozpustný vápník
0,2% B vodorozpustný bor
0,4% Mn vodorozpustný mangan*
0,01% Zn vodorozpustný zinek*
*chelátová forma EDTA

Rozsah a způsob použití:

Díky speciálnímu poměru živin je Basfoliar Combi-Stipp určen pro použití v jabloňových sadech, kde působí proti tvorbě listové skvrnitosti, zesvětlení listů, jejich předčasnému opadu a hořké pihovitosti plodů. Omezeno je i hnědnutí slupky a dužniny. Veškeré živiny jsou k dispozici ve snadno přístupné formě. Tím je zajištěn rychlý účinek přes list a slupku plodů. U jahod dochází ke zvětšení plodů a jejich trvanlivosti. Třešně jsou po aplikaci vyrovnanější. U citlivých plodů jako jsou jahody a třešně je zvýšena stabilita během transportu a celková doba uskladnění.

Aplikační dávky:

Plodina	Dávka l/ha	Koncentrace v %	Počet ošetření
Jabloně¹⁾			
Ošetření proti pihovitosti méně citlivé odrůdy	3-6	0,2-0,5	6-8
zvýšený výskyt	3-4	0,2-0,25	4-6
potlačení skvrnitosti a opadu listů	do 10	0,4-0,6	4-8
Třešně			
Zvýšení stability plodů	3-4	0,2-0,5	3-5
Drobné ovoce			
Angrešt	1,5-4,5	0,1-0,3	2-3
Jahodník	1-2,5	0,25-0,5	2-3
Zelenina			
Rajčata	1	0,2	5-6 od poč. květu
Paprika	3	0,3	5-6 od poč. květu
Okurky	1	0,1	5-6 od poč. květu
Salát	2	0,2	5-6 od poč. květu
Košťáloviny	12	1,2	3-5 do nasaz.hlávek

¹⁾ při prvních ošetřeních použít nižší dávku z udávaného rozmezí

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech
Skladovat při teplotě 0-30° C

Hmotnost náplně: 30 kg (20 l)

Datum výroby: